

Fachbodenregale AX - Regallängen

© ALEXA GmbH

1000 Kombinationen bis 10m Länge aus bis zu 2 verschiedenen Feldlängen.

Stand 2022-09

Anleitung: Suche in der grünen Spalte eine passende Regallänge und lies die Kombination der Systemfelder aus dem gelben Bereich. Orange gekennzeichnete Regale haben eine einheitliche Feldbreite.

Andere Kombinationen berechnet man manuell als Summe der Achsmaße (zweite blaue Zeile) + die Breite des verbauten Fußes (Standardfuß 48mm) + Zuschlag für Fertigungstoleranzen (1mm je Regalfeld).

Zu kompliziert? Probiere die einfache Regallängen-Liste !

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz			Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
			Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
558	559	607	1						1	
708	709	757		1					1	
858	859	907			1				1	
1.007	1.008	1.056				1			1	
1.116	1.118	1.166	2						2	
1.156	1.157	1.205					1		1	
1.266	1.268	1.316	1	1					2	
1.305	1.306	1.354						1	1	
1.416	1.418	1.466		2					2	
1.416	1.418	1.466	1		1				2	
1.508	1.509	1.557						1	1	
1.565	1.567	1.615	1			1			2	
1.566	1.568	1.616		1	1				2	
1.674	1.677	1.725	3						3	
1.714	1.716	1.764	1				1		2	
1.715	1.717	1.765		1		1			2	
1.716	1.718	1.766			2				2	
1.824	1.827	1.875	2	1					3	
1.863	1.865	1.913	1					1	2	
1.864	1.866	1.914		1			1		2	
1.865	1.867	1.915			1	1			2	
1.974	1.977	2.025	1	2					3	
1.974	1.977	2.025	2		1				3	
2.013	2.015	2.063		1				1	2	
2.014	2.016	2.064			1		1		2	
2.014	2.016	2.064				2			2	
2.066	2.068	2.116	1						1	
2.123	2.126	2.174	2			1			3	
2.124	2.127	2.175		3					3	
2.163	2.165	2.213			1			1	2	
2.163	2.165	2.213				1	1		2	
2.216	2.218	2.266		1					1	
2.232	2.236	2.284	4						4	
2.272	2.275	2.323	2				1		3	
2.274	2.277	2.325		2	1				3	
2.274	2.277	2.325	1		2				3	
2.312	2.314	2.362					2		2	
2.312	2.314	2.362				1		1	2	

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							Stk
2.366	2.368	2.416			1				1	2
2.382	2.386	2.434	3	1						4
2.421	2.424	2.472	2					1		3
2.423	2.426	2.474		2		1				3
2.424	2.427	2.475		1	2					3
2.461	2.463	2.511					1	1		2
2.515	2.517	2.565				1			1	2
2.532	2.536	2.584	2	2						4
2.532	2.536	2.584	3		1					4
2.572	2.575	2.623		2			1			3
2.572	2.575	2.623	1			2				3
2.574	2.577	2.625			3					3
2.610	2.612	2.660						2		2
2.624	2.627	2.675	2						1	3
2.664	2.666	2.714					1		1	2
2.681	2.685	2.733	3			1				4
2.682	2.686	2.734	1	3						4
2.721	2.724	2.772		2				1		3
2.722	2.725	2.773		1		2				3
2.723	2.726	2.774			2	1				3
2.790	2.795	2.843	5							5
2.813	2.815	2.863						1	1	2
2.830	2.834	2.882	3				1			4
2.832	2.836	2.884		4						4
2.832	2.836	2.884	2		2					4
2.870	2.873	2.921	1				2			3
2.872	2.875	2.923			2		1			3
2.872	2.875	2.923			1	2				3
2.924	2.927	2.975		2					1	3
2.940	2.945	2.993	4	1						5
2.979	2.983	3.031	3					1		4
2.982	2.986	3.034		3	1					4
3.016	3.018	3.066							2	2
3.020	3.023	3.071		1			2			3
3.021	3.024	3.072			2			1		3
3.021	3.024	3.072				3				3
3.090	3.095	3.143	3	2						5
3.090	3.095	3.143	4		1					5
3.130	3.134	3.182	2			2				4
3.131	3.135	3.183		3		1				4
3.132	3.136	3.184		2	2					4
3.132	3.136	3.184	1		3					4
3.168	3.171	3.219	1					2		3
3.170	3.173	3.221			1		2			3
3.170	3.173	3.221				2	1			3

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	mm		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						Stk
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
				Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite						
3.182	3.186	3.234	3						1	4
3.224	3.227	3.275			2				1	3
3.239	3.244	3.292	4			1				5
3.240	3.245	3.293	2	3						5
3.280	3.284	3.332		3			1			4
3.282	3.286	3.334		1	3					4
3.318	3.321	3.369		1				2		3
3.319	3.322	3.370				1	2			3
3.319	3.322	3.370				2		1		3
3.348	3.354	3.402	6							6
3.388	3.393	3.441	4				1			5
3.390	3.395	3.443	1	4						5
3.390	3.395	3.443	3		2					5
3.428	3.432	3.480	2				2			4
3.429	3.433	3.481		3				1		4
3.430	3.434	3.482		2		2				4
3.432	3.436	3.484			4					4
3.468	3.471	3.519					3			3
3.468	3.471	3.519			1			2		3
3.498	3.504	3.552	5	1						6
3.522	3.525	3.573				2			1	3
3.537	3.542	3.590	4					1		5
3.540	3.545	3.593		5						5
3.574	3.577	3.625	1						2	3
3.579	3.583	3.631	1			3				4
3.581	3.585	3.633			3	1				4
3.617	3.620	3.668					2	1		3
3.617	3.620	3.668				1		2		3
3.632	3.636	3.684		3					1	4
3.648	3.654	3.702	4	2						6
3.648	3.654	3.702	5		1					6
3.688	3.693	3.741	3			2				5
3.690	3.695	3.743		4	1					5
3.690	3.695	3.743	2		3					5
3.724	3.727	3.775		1					2	3
3.726	3.730	3.778	2					2		4
3.728	3.732	3.780		2			2			4
3.729	3.733	3.781		1		3				4
3.730	3.734	3.782			3		1			4
3.730	3.734	3.782			2	2				4
3.740	3.745	3.793	4						1	5
3.766	3.769	3.817					1	2		3
3.797	3.803	3.851	5			1				6
3.798	3.804	3.852	3	3						6
3.820	3.823	3.871					2		1	3

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
3.839	3.844	3.892		4		1				5
3.840	3.845	3.893		3	2					5
3.874	3.877	3.925			1				2	3
3.879	3.883	3.931			3			1		4
3.879	3.883	3.931			1	3				4
3.906	3.913	3.961	7							7
3.915	3.918	3.966						3		3
3.946	3.952	4.000	5				1			6
3.948	3.954	4.002	2	4						6
3.948	3.954	4.002	4		2					6
3.986	3.991	4.039	3				2			5
3.988	3.993	4.041		4			1			5
3.990	3.995	4.043		2	3					5
3.990	3.995	4.043	1		4					5
4.023	4.026	4.074				1			2	3
4.026	4.030	4.078	1				3			4
4.026	4.030	4.078		2				2		4
4.028	4.032	4.080			2		2			4
4.028	4.032	4.080				4				4
4.056	4.063	4.111	6	1						7
4.082	4.086	4.134			3				1	4
4.095	4.101	4.149	5					1		6
4.098	4.104	4.152	1	5						6
4.118	4.121	4.169						2	1	3
4.132	4.136	4.184	2						2	4
4.137	4.142	4.190		4				1		5
4.137	4.142	4.190	2			3				5
4.138	4.143	4.191		3		2				5
4.140	4.145	4.193		1	4					5
4.172	4.175	4.223					1		2	3
4.176	4.180	4.228		1			3			4
4.177	4.181	4.229				3	1			4
4.206	4.213	4.261	5	2						7
4.206	4.213	4.261	6		1					7
4.246	4.252	4.300	4			2				6
4.248	4.254	4.302		6						6
4.248	4.254	4.302	3		3					6
4.284	4.289	4.337	3					2		5
4.290	4.295	4.343			5					5
4.298	4.304	4.352	5						1	6
4.321	4.324	4.372						1	2	3
4.326	4.330	4.378			1		3			4
4.326	4.330	4.378			2			2		4
4.326	4.330	4.378				2	2			4
4.326	4.330	4.378				3		1		4

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
4.340	4.345	4.393		4					1	5
4.355	4.362	4.410	6			1				7
4.356	4.363	4.411	4	3						7
4.398	4.404	4.452		5	1					6
4.432	4.436	4.484		2					2	4
4.436	4.441	4.489		3			2			5
4.437	4.442	4.490		2		3				5
4.439	4.444	4.492			4	1				5
4.464	4.472	4.520	8							8
4.473	4.477	4.525	1					3		4
4.475	4.479	4.527				1	3			4
4.504	4.511	4.559	6				1			7
4.506	4.513	4.561	3	4						7
4.506	4.513	4.561	5		2					7
4.524	4.527	4.575							3	3
4.529	4.533	4.581				3			1	4
4.544	4.550	4.598	4				2			6
4.547	4.553	4.601		5		1				6
4.548	4.554	4.602		4	2					6
4.548	4.554	4.602	2		4					6
4.584	4.589	4.637	2				3			5
4.586	4.591	4.639	1			4				5
4.588	4.593	4.641			4		1			5
4.588	4.593	4.641			3	2				5
4.614	4.622	4.670	7	1						8
4.623	4.627	4.675		1				3		4
4.624	4.628	4.676					4			4
4.624	4.628	4.676				2		2		4
4.653	4.660	4.708	6					1		7
4.656	4.663	4.711	2	5						7
4.690	4.695	4.743	3						2	5
4.695	4.701	4.749	3			3				6
4.696	4.702	4.750		5			1			6
4.698	4.704	4.752		3	3					6
4.732	4.736	4.784			2				2	4
4.734	4.739	4.787		3				2		5
4.736	4.741	4.789		1		4				5
4.737	4.742	4.790			4			1		5
4.737	4.742	4.790			2	3				5
4.764	4.772	4.820	6	2						8
4.764	4.772	4.820	7		1					8
4.773	4.777	4.825					3	1		4
4.773	4.777	4.825			1			3		4
4.804	4.811	4.859	5			2				7
4.806	4.813	4.861	1	6						7

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
4.806	4.813	4.861	4		3					7
4.842	4.848	4.896	4					2		6
4.845	4.851	4.899		5				1		6
4.846	4.852	4.900		4		2				6
4.848	4.854	4.902		2	4					6
4.848	4.854	4.902	1		5					6
4.856	4.863	4.911	6						1	7
4.884	4.889	4.937		2			3			5
4.886	4.891	4.939			3		2			5
4.886	4.891	4.939			1	4				5
4.913	4.921	4.969	7			1				8
4.914	4.922	4.970	5	3						8
4.922	4.926	4.974					2	2		4
4.922	4.926	4.974				1		3		4
4.940	4.945	4.993			4				1	5
4.956	4.963	5.011		7						7
4.976	4.980	5.028					3		1	4
4.998	5.004	5.052		1	5					6
5.022	5.031	5.079	9							9
5.030	5.034	5.082				2			2	4
5.031	5.036	5.084	2					3		5
5.035	5.040	5.088				5				5
5.048	5.054	5.102		5					1	6
5.062	5.070	5.118	7				1			8
5.064	5.072	5.120	4	4						8
5.064	5.072	5.120	6		2					8
5.071	5.075	5.123					1	3		4
5.082	5.086	5.134	1						3	4
5.102	5.109	5.157	5				2			7
5.106	5.113	5.161		6	1					7
5.106	5.113	5.161	3		4					7
5.140	5.145	5.193		3					2	5
5.142	5.148	5.196	3				3			6
5.144	5.150	5.198		4			2			6
5.144	5.150	5.198	2			4				6
5.145	5.151	5.199		3		3				6
5.148	5.154	5.202			6					6
5.172	5.181	5.229	8	1						9
5.182	5.187	5.235	1				4			5
5.184	5.189	5.237			2		3			5
5.184	5.189	5.237			3			2		5
5.184	5.189	5.237				4	1			5
5.211	5.219	5.267	7					1		8
5.214	5.222	5.270	3	5						8
5.220	5.224	5.272						4		4

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	mm		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						Stk
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
5.232	5.236	5.284		1					3	4
5.248	5.254	5.302	4						2	6
5.253	5.260	5.308	4			3				7
5.255	5.262	5.310		6		1				7
5.256	5.263	5.311		5	2					7
5.297	5.303	5.351			5	1				6
5.322	5.331	5.379	7	2						9
5.322	5.331	5.379	8		1					9
5.328	5.332	5.380					2		2	4
5.331	5.336	5.384		2				3		5
5.332	5.337	5.385		1			4			5
5.333	5.338	5.386				3	2			5
5.333	5.338	5.386				4		1		5
5.362	5.370	5.418	6			2				8
5.364	5.372	5.420	2	6						8
5.364	5.372	5.420	5		3					8
5.382	5.386	5.434			1				3	4
5.400	5.407	5.455	5					2		7
5.404	5.411	5.459		6			1			7
5.406	5.413	5.461		4	3					7
5.406	5.413	5.461	2		5					7
5.414	5.422	5.470	7						1	8
5.423	5.427	5.475						3	1	4
5.442	5.448	5.496		4				2		6
5.444	5.450	5.498		2		4				6
5.446	5.452	5.500			5		1			6
5.446	5.452	5.500			4	2				6
5.471	5.480	5.528	8			1				9
5.472	5.481	5.529	6	3						9
5.482	5.487	5.535			1		4			5
5.482	5.487	5.535				2	3			5
5.514	5.522	5.570	1	7						8
5.531	5.535	5.583				1			3	4
5.536	5.541	5.589				4			1	5
5.553	5.560	5.608		6				1		7
5.554	5.561	5.609		5		2				7
5.556	5.563	5.611		3	4					7
5.580	5.590	5.638	10							10
5.590	5.595	5.643			3				2	5
5.589	5.595	5.643	3					3		6
5.592	5.598	5.646		3			3			6
5.593	5.599	5.647	1			5				6
5.595	5.601	5.649			5			1		6
5.595	5.601	5.649			3	3				6
5.620	5.629	5.677	8				1			9

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	mm		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						Stk
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
5.626	5.630	5.678						2	2	4
5.622	5.631	5.679	5	4						9
5.622	5.631	5.679	7		2					9
5.631	5.636	5.684			2			3		5
5.631	5.636	5.684				1	4			5
5.631	5.636	5.684				3		2		5
5.660	5.668	5.716	6				2			8
5.664	5.672	5.720		8						8
5.664	5.672	5.720	4		4					8
5.680	5.684	5.732					1		3	4
5.700	5.707	5.755	4				3			7
5.702	5.709	5.757	3			4				7
5.706	5.713	5.761		2	5					7
5.706	5.713	5.761	1		6					7
5.730	5.740	5.788	9	1						10
5.740	5.746	5.794	2				4			6
5.743	5.749	5.797		1		5				6
5.744	5.750	5.798			4		2			6
5.744	5.750	5.798			2	4				6
5.756	5.763	5.811		6					1	7
5.769	5.778	5.826	8					1		9
5.772	5.781	5.829	4	5						9
5.778	5.783	5.831	1					4		5
5.780	5.785	5.833					5			5
5.798	5.804	5.852			5				1	6
5.806	5.813	5.861	5						2	7
5.811	5.819	5.867	5			3				8
5.814	5.822	5.870		7	1					8
5.829	5.833	5.881						1	3	4
5.848	5.854	5.902		4					2	6
5.852	5.859	5.907		5			2			7
5.853	5.860	5.908		4		3				7
5.856	5.863	5.911		1	6					7
5.880	5.890	5.938	8	2						10
5.880	5.890	5.938	9		1					10
5.893	5.899	5.947			1	5				6
5.920	5.929	5.977	7			2				9
5.922	5.931	5.979	3	6						9
5.922	5.931	5.979	6		3					9
5.928	5.933	5.981		1				4		5
5.929	5.934	5.982					4	1		5
5.929	5.934	5.982				2		3		5
5.958	5.966	6.014	6					2		8
5.963	5.971	6.019		7		1				8
5.964	5.972	6.020		6	2					8

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							Stk
5.964	5.972	6.020	3		5					8
5.972	5.981	6.029	8						1	9
6.006	6.013	6.061			7					7
6.032	6.036	6.084							4	4
6.029	6.039	6.087	9			1				10
6.030	6.040	6.088	7	3						10
6.037	6.042	6.090				3			2	5
6.039	6.045	6.093		3				3		6
6.040	6.046	6.094		2			4			6
6.042	6.048	6.096			3		3			6
6.042	6.048	6.096			4			2		6
6.042	6.048	6.096				6				6
6.072	6.081	6.129	2	7						9
6.078	6.083	6.131					3	2		5
6.078	6.083	6.131			1			4		5
6.112	6.120	6.168		7			1			8
6.114	6.122	6.170		5	3					8
6.132	6.137	6.185					4		1	5
6.138	6.149	6.197	11							11
6.147	6.154	6.202	4					3		7
6.150	6.157	6.205		5				2		7
6.151	6.158	6.206	2			5				7
6.152	6.159	6.207		3		4				7
6.155	6.162	6.210			6	1				7
6.178	6.188	6.236	9				1			10
6.180	6.190	6.238	6	4						10
6.180	6.190	6.238	8		2					10
6.191	6.197	6.245				5	1			6
6.198	6.204	6.252	3						3	6
6.218	6.227	6.275	7				2			9
6.222	6.231	6.279	1	8						9
6.222	6.231	6.279	5		4					9
6.227	6.232	6.280					2	3		5
6.227	6.232	6.280				1		4		5
6.258	6.266	6.314	5				3			8
6.260	6.268	6.316	4			4				8
6.261	6.269	6.317		7				1		8
6.262	6.270	6.318		6		2				8
6.264	6.272	6.320		4	4					8
6.264	6.272	6.320	2		6					8
6.288	6.299	6.347	10	1						11
6.298	6.305	6.353	3				4			7
6.300	6.307	6.355		4			3			7
6.304	6.311	6.359			6		1			7
6.304	6.311	6.359			5	2				7

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
6.327	6.337	6.385	9					1		10
6.330	6.340	6.388	5	5						10
6.336	6.342	6.390	2					4		6
6.338	6.344	6.392	1				5			6
6.340	6.346	6.394			2		4			6
6.340	6.346	6.394				4	2			6
6.340	6.346	6.394				5		1		6
6.364	6.372	6.420	6						2	8
6.369	6.378	6.426	6			3				9
6.376	6.381	6.429					1	4		5
6.372	6.381	6.429		9						9
6.414	6.422	6.470		3	5					8
6.438	6.449	6.497	9	2						11
6.438	6.449	6.497	10		1					11
6.448	6.454	6.502			4				2	6
6.451	6.458	6.506		2		5				7
6.453	6.460	6.508			6			1		7
6.453	6.460	6.508			4	3				7
6.464	6.472	6.520		7					1	8
6.478	6.488	6.536	8			2				10
6.484	6.489	6.537					3		2	5
6.480	6.490	6.538	4	6						10
6.480	6.490	6.538	7		3					10
6.488	6.494	6.542		1			5			6
6.489	6.495	6.543			3			3		6
6.489	6.495	6.543				3	3			6
6.516	6.525	6.573	7					2		9
6.525	6.530	6.578						5		5
6.522	6.531	6.579		8	1					9
6.522	6.531	6.579	4		5					9
6.530	6.540	6.588	9						1	10
6.543	6.549	6.597				5			1	6
6.556	6.563	6.611		5					2	7
6.560	6.568	6.616		6			2			8
6.561	6.569	6.617		5		3				8
6.564	6.572	6.620		2	6					8
6.564	6.572	6.620	1		7					8
6.590	6.595	6.643	1						4	5
6.587	6.598	6.646	10			1				11
6.588	6.599	6.647	8	3						11
6.600	6.607	6.655	1			6				7
6.602	6.609	6.657			5		2			7
6.602	6.609	6.657			3	4				7
6.630	6.640	6.688	3	7						10
6.636	6.642	6.690		2				4		6

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
6.638	6.644	6.692			1		5			6
6.638	6.644	6.692				2	4			6
6.638	6.644	6.692				4		2		6
6.648	6.654	6.702		3					3	6
6.656	6.663	6.711			6				1	7
6.671	6.680	6.728		8		1				9
6.672	6.681	6.729		7	2					9
6.696	6.708	6.756	12							12
6.705	6.713	6.761	5					3		8
6.709	6.717	6.765	3			5				8
6.714	6.722	6.770		1	7					8
6.728	6.733	6.781						4	1	5
6.740	6.745	6.793		1					4	5
6.736	6.747	6.795	10				1			11
6.738	6.749	6.797	7	4						11
6.738	6.749	6.797	9		2					11
6.747	6.754	6.802		4				3		7
6.748	6.755	6.803		3			4			7
6.750	6.757	6.805		1		6				7
6.751	6.758	6.806			2	5				7
6.756	6.763	6.811	4						3	7
6.776	6.786	6.834	8				2			10
6.780	6.790	6.838	2	8						10
6.780	6.790	6.838	6		4					10
6.787	6.793	6.841				1	5			6
6.816	6.825	6.873	6				3			9
6.818	6.827	6.875	5			4				9
6.820	6.829	6.877		8			1			9
6.822	6.831	6.879		6	3					9
6.822	6.831	6.879	3		6					9
6.846	6.858	6.906	11	1						12
6.856	6.864	6.912	4				4			8
6.858	6.866	6.914		6				2		8
6.860	6.868	6.916		4		4				8
6.864	6.872	6.920			8					8
6.890	6.895	6.943			1				4	5
6.885	6.896	6.944	10					1		11
6.888	6.899	6.947	6	5						11
6.894	6.901	6.949	3					4		7
6.896	6.903	6.951	2				5			7
6.900	6.907	6.955			4		3			7
6.900	6.907	6.955			5			2		7
6.900	6.907	6.955			1	6				7
6.922	6.931	6.979	7						2	9
6.931	6.936	6.984						3	2	5

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							Stk
6.927	6.937	6.985	7			3				10
6.930	6.940	6.988	1	9						10
6.936	6.942	6.990					6			6
6.936	6.942	6.990			2			4		6
6.936	6.942	6.990				3		3		6
6.969	6.978	7.026		8				1		9
6.970	6.979	7.027		7		2				9
6.972	6.981	7.029		5	4					9
6.996	7.008	7.056	10	2						12
6.996	7.008	7.056	11		1					12
7.008	7.016	7.064		5			3			8
7.013	7.021	7.069			7	1				8
7.039	7.044	7.092				1			4	5
7.036	7.047	7.095	9			2				11
7.038	7.049	7.097	5	6						11
7.038	7.049	7.097	8		3					11
7.044	7.050	7.098				4			2	6
7.049	7.056	7.104				7				7
7.074	7.084	7.132	8					2		10
7.083	7.089	7.137	1					5		6
7.080	7.090	7.138		10						10
7.080	7.090	7.138	5		5					10
7.085	7.091	7.139					5	1		6
7.088	7.099	7.147	10						1	11
7.098	7.104	7.152			3				3	6
7.122	7.131	7.179		4	5					9
7.122	7.131	7.179	2		7					9
7.148	7.154	7.202	2						4	6
7.145	7.157	7.205	11			1				12
7.146	7.158	7.206	9	3						12
7.158	7.166	7.214	2			6				8
7.159	7.167	7.215		3		5				8
7.162	7.170	7.218			7		1			8
7.162	7.170	7.218			6	2				8
7.172	7.181	7.229		8					1	9
7.188	7.193	7.241					1		4	5
7.188	7.199	7.247	4	7						11
7.196	7.203	7.251		2			5			7
7.198	7.205	7.253			3		4			7
7.198	7.205	7.253				6	1			7
7.233	7.239	7.287		1				5		6
7.234	7.240	7.288					4	2		6
7.234	7.240	7.288				2		4		6
7.230	7.240	7.288		9	1					10
7.254	7.267	7.315	13							13

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							Stk
7.264	7.272	7.320		6					2	8
7.263	7.272	7.320	6					3		9
7.267	7.276	7.324	4			5				9
7.268	7.277	7.325		7			2			9
7.269	7.278	7.326		6		3				9
7.272	7.281	7.329		3	6					9
7.288	7.294	7.342					5		1	6
7.294	7.306	7.354	11				1			12
7.296	7.308	7.356	8	4						12
7.296	7.308	7.356	10		2					12
7.306	7.313	7.361			5				2	7
7.311	7.319	7.367			7			1		8
7.311	7.319	7.367			5	3				8
7.314	7.322	7.370	5						3	8
7.337	7.342	7.390						1	4	5
7.334	7.345	7.393	9				2			11
7.338	7.349	7.397	3	8						11
7.338	7.349	7.397	7		4					11
7.344	7.351	7.399		3				4		7
7.347	7.354	7.402			4			3		7
7.347	7.354	7.402				5	2			7
7.347	7.354	7.402				6		1		7
7.356	7.363	7.411		4					3	7
7.374	7.384	7.432	7				3			10
7.376	7.386	7.434	6			4				10
7.383	7.389	7.437					3	3		6
7.383	7.389	7.437			1			5		6
7.379	7.389	7.437		9		1				10
7.380	7.390	7.438		8	2					10
7.380	7.390	7.438	4		6					10
7.404	7.417	7.465	12	1						13
7.414	7.423	7.471	5				4			9
7.422	7.431	7.479		2	7					9
7.422	7.431	7.479	1		8					9
7.448	7.454	7.502		2					4	6
7.443	7.455	7.503	11					1		12
7.446	7.458	7.506	7	5						12
7.452	7.460	7.508	4					4		8
7.454	7.462	7.510	3				5			8
7.455	7.463	7.511		5				3		8
7.456	7.464	7.512		4			4			8
7.458	7.466	7.514		2		6				8
7.460	7.468	7.516			6		2			8
7.460	7.468	7.516			4	4				8
7.480	7.490	7.538	8						2	10

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						Stk		
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk		Stk	Stk
			Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
7.485	7.496	7.544	8			3			11	
7.488	7.499	7.547	2	9					11	
7.494	7.501	7.549	1				6		7	
7.496	7.503	7.551			2		5		7	
7.496	7.503	7.551				4	3		7	
7.514	7.522	7.570			7			1	8	
7.532	7.538	7.586					2	4	6	
7.532	7.538	7.586				1		5	6	
7.528	7.538	7.586		9			1		10	
7.530	7.540	7.588		7	3				10	
7.540	7.545	7.593						5	5	
7.545	7.551	7.599				3		3	6	
7.550	7.557	7.605				6		1	7	
7.554	7.567	7.615	11	2					13	
7.554	7.567	7.615	12		1				13	
7.566	7.575	7.623		7				2	9	
7.568	7.577	7.625		5		4			9	
7.572	7.581	7.629		1	8				9	
7.594	7.606	7.654	10			2			12	
7.596	7.608	7.656	6	6					12	
7.596	7.608	7.656	9		3				12	
7.607	7.615	7.663	1			7			8	
7.609	7.617	7.665			3	5			8	
7.632	7.643	7.691	9					2	11	
7.640	7.646	7.694					4	2	6	
7.641	7.648	7.696	2					5	7	
7.638	7.649	7.697	1	10					11	
7.638	7.649	7.697	6		5				11	
7.644	7.651	7.699		1			6		7	
7.645	7.652	7.700				3	4		7	
7.645	7.652	7.700				5		2	7	
7.646	7.658	7.706	11					1	12	
7.681	7.687	7.735					1	5	6	
7.677	7.687	7.735		9				1	10	
7.678	7.688	7.736		8		2			10	
7.680	7.690	7.738		6	4				10	
7.680	7.690	7.738	3		7				10	
7.706	7.713	7.761	3					4	7	
7.703	7.716	7.764	12			1			13	
7.704	7.717	7.765	10	3					13	
7.716	7.725	7.773		6			3		9	
7.716	7.725	7.773	3			6			9	
7.722	7.731	7.779			9				9	
7.748	7.754	7.802			2			4	6	
7.746	7.758	7.806	5	7					12	

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten								
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite						Stk	
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
7.757	7.765	7.813		1		7			8	
7.758	7.766	7.814			5		3		8	
7.758	7.766	7.814			6			2	8	
7.758	7.766	7.814			2	6			8	
7.788	7.799	7.847		11					11	
7.794	7.801	7.849			1		6		7	
7.794	7.801	7.849			3			4	7	
7.794	7.801	7.849				2	5		7	
7.812	7.826	7.874	14						14	
7.821	7.831	7.879	7					3	10	
7.825	7.835	7.883	5			5			10	
7.830	7.836	7.884						6	6	
7.830	7.840	7.888		5	5				10	
7.852	7.865	7.913	12				1		13	
7.854	7.867	7.915	9	4					13	
7.854	7.867	7.915	11		2				13	
7.867	7.876	7.924		4		5			9	
7.871	7.880	7.928			8	1			9	
7.872	7.881	7.929	6					3	9	
7.880	7.890	7.938		9				1	10	
7.892	7.904	7.952	10				2		12	
7.896	7.908	7.956	4	8					12	
7.896	7.908	7.956	8		4				12	
7.904	7.912	7.960		3			5		8	
7.907	7.915	7.963			1	7			8	
7.932	7.943	7.991	8				3		11	
7.934	7.945	7.993	7			4			11	
7.941	7.948	7.996		2				5	7	
7.938	7.949	7.997		10	1				11	
7.938	7.949	7.997	5		6				11	
7.943	7.950	7.998				1	6		7	
7.943	7.950	7.998				4		3	7	
7.956	7.963	8.011			4			3	7	
7.962	7.976	8.024	13	1					14	
7.972	7.981	8.029		7				2	9	
7.972	7.982	8.030	6				4		10	
7.976	7.986	8.034		8			2		10	
7.977	7.987	8.035		7		3			10	
7.980	7.990	8.038		4	6				10	
7.980	7.990	8.038	2		8				10	
7.992	7.998	8.046					3	3	6	
8.001	8.014	8.062	12					1	13	
8.004	8.017	8.065	8	5					13	
8.010	8.019	8.067	5					4	9	
8.012	8.021	8.069	4				5		9	

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							Stk
8.020	8.029	8.077			8		1			9
8.020	8.029	8.077			7	2				9
8.033	8.039	8.087						5	1	6
8.038	8.049	8.097	9						2	11
8.046	8.052	8.100				2			4	6
8.043	8.055	8.103	9			3				12
8.051	8.058	8.106				5			2	7
8.046	8.058	8.106	3	9						12
8.052	8.060	8.108	2				6			8
8.052	8.060	8.108		4				4		8
8.056	8.064	8.112			4		4			8
8.056	8.064	8.112				8				8
8.064	8.072	8.120		5					3	8
8.087	8.098	8.146		10		1				11
8.092	8.099	8.147					7			7
8.088	8.099	8.147		9	2					11
8.098	8.104	8.152	1						5	6
8.112	8.126	8.174	12	2						14
8.112	8.126	8.174	13		1					14
8.130	8.140	8.188		3	7					10
8.156	8.163	8.211		3					4	7
8.152	8.165	8.213	11			2				13
8.154	8.167	8.215	7	6						13
8.154	8.167	8.215	10		3					13
8.164	8.172	8.220			6				2	8
8.163	8.172	8.220		6				3		9
8.164	8.173	8.221		5			4			9
8.165	8.174	8.222	2			7				9
8.166	8.175	8.223		3		6				9
8.169	8.178	8.226			8			1		9
8.169	8.178	8.226			6	3				9
8.190	8.202	8.250	10					2		12
8.199	8.207	8.255	3					5		8
8.196	8.208	8.256	2	10						12
8.196	8.208	8.256	7		5					12
8.205	8.213	8.261			5			3		8
8.205	8.213	8.261				7	1			8
8.204	8.217	8.265	12						1	13
8.236	8.242	8.290						4	2	6
8.236	8.247	8.295		10			1			11
8.241	8.248	8.296					6	1		7
8.241	8.248	8.296			2			5		7
8.241	8.248	8.296				3		4		7
8.238	8.249	8.297		8	3					11
8.238	8.249	8.297	4		7					11

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	mm		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						Stk
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
				Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite						
8.248	8.254	8.302		1					5	6
8.264	8.272	8.320	4						4	8
8.261	8.275	8.323	13			1				14
8.262	8.276	8.324	11	3						14
8.274	8.284	8.332		8				2		10
8.276	8.286	8.334		6		4				10
8.280	8.290	8.338		2	8					10
8.280	8.290	8.338	1		9					10
8.304	8.317	8.365	6	7						13
8.318	8.327	8.375			7		2			9
8.318	8.327	8.375			5	4				9
8.344	8.350	8.398					2		4	6
8.346	8.358	8.406	1	11						12
8.352	8.360	8.408		2			6			8
8.354	8.362	8.410			3		5			8
8.354	8.362	8.410				6	2			8
8.354	8.362	8.410				7		1		8
8.372	8.381	8.429			8				1	9
8.370	8.385	8.433	15							15
8.379	8.390	8.438	8					3		11
8.383	8.394	8.442	6			5				11
8.388	8.395	8.443	1					6		7
8.385	8.396	8.444		10				1		11
8.390	8.397	8.445					5	2		7
8.386	8.397	8.445		9		2				11
8.388	8.399	8.447		7	4					11
8.398	8.404	8.452			1				5	6
8.410	8.424	8.472	13				1			14
8.412	8.426	8.474	10	4						14
8.412	8.426	8.474	12		2					14
8.424	8.434	8.482		7			3			10
8.430	8.440	8.488		1	9					10
8.430	8.440	8.488	7						3	10
8.439	8.445	8.493						3	3	6
8.444	8.451	8.499					6		1	7
8.450	8.463	8.511	11				2			13
8.454	8.467	8.515	5	8						13
8.454	8.467	8.515	9		4					13
8.465	8.474	8.522		2		7				9
8.467	8.476	8.524			4	5				9
8.490	8.502	8.550	9				3			12
8.492	8.504	8.552	8			4				12
8.496	8.508	8.556		12						12
8.496	8.508	8.556	6		6					12
8.503	8.511	8.559				5	3			8

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk
8.520	8.535	8.583	14	1						15
8.530	8.541	8.589	7				4			11
8.538	8.545	8.593		1				6		7
8.539	8.546	8.594					4	3		7
8.539	8.546	8.594				2		5		7
8.538	8.549	8.597		6	5					11
8.538	8.549	8.597	3		8					11
8.547	8.553	8.601				1			5	6
8.552	8.559	8.607				4			3	7
8.557	8.565	8.613				7			1	8
8.559	8.573	8.621	13					1		14
8.562	8.576	8.624	9	5						14
8.568	8.578	8.626	6					4		10
8.570	8.580	8.628	5				5			10
8.575	8.585	8.633		5		5				10
8.580	8.590	8.638			10					10
8.588	8.599	8.647		10					1	11
8.596	8.608	8.656	10						2	12
8.606	8.613	8.661			3				4	7
8.601	8.614	8.662	10			3				13
8.604	8.617	8.665	4	9						13
8.610	8.619	8.667	3				6			9
8.612	8.621	8.669		4			5			9
8.614	8.623	8.671	1			8				9
8.616	8.625	8.673			6		3			9
8.616	8.625	8.673			7			2		9
8.616	8.625	8.673			3	6				9
8.642	8.648	8.696						2	4	6
8.649	8.657	8.705		3				5		8
8.650	8.658	8.706	1				7			8
8.646	8.658	8.706		11	1					12
8.652	8.660	8.708			2		6			8
8.652	8.660	8.708			4			4		8
8.652	8.660	8.708				4	4			8
8.652	8.660	8.708				6		2		8
8.656	8.663	8.711	2						5	7
8.670	8.685	8.733	13	2						15
8.670	8.685	8.733	14		1					15
8.680	8.690	8.738		8					2	10
8.688	8.695	8.743					3	4		7
8.688	8.695	8.743			1			6		7
8.684	8.695	8.743		9			2			11
8.685	8.696	8.744		8		3				11
8.688	8.699	8.747		5	6					11
8.696	8.702	8.750					1		5	6

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten								
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite										
8.710	8.724	8.772	12			2				14
8.712	8.726	8.774	8	6						14
8.712	8.726	8.774	11		3					14
8.723	8.733	8.781	3			7				10
8.729	8.739	8.787			9	1				10
8.748	8.761	8.809	11					2		13
8.757	8.766	8.814	4					5		9
8.754	8.767	8.815	3	10						13
8.754	8.767	8.815	8		5					13
8.760	8.769	8.817		5				4		9
8.764	8.773	8.821		1		8				9
8.765	8.774	8.822			2	7				9
8.762	8.776	8.824	13						1	14
8.772	8.781	8.829		6					3	9
8.796	8.803	8.851					5		2	7
8.795	8.807	8.855		11		1				12
8.800	8.808	8.856		1			7			8
8.796	8.808	8.856		10	2					12
8.796	8.808	8.856	5		7					12
8.801	8.809	8.857				3	5			8
8.814	8.822	8.870			5				3	8
8.822	8.831	8.879	5						4	9
8.819	8.834	8.882	14			1				15
8.820	8.835	8.883	12	3						15
8.837	8.844	8.892					2	5		7
8.837	8.844	8.892				1		6		7
8.838	8.849	8.897		4	7					11
8.838	8.849	8.897	2		9					11
8.845	8.851	8.899						1	5	6
8.864	8.872	8.920		4					4	8
8.862	8.876	8.924	7	7						14
8.871	8.881	8.929		7				3		10
8.872	8.882	8.930		6			4			10
8.878	8.888	8.936			9		1			10
8.878	8.888	8.936			8	2				10
8.904	8.917	8.965	2	11						13
8.914	8.923	8.971			5		4			9
8.914	8.923	8.971			1	8				9
8.928	8.944	8.992	16							16
8.937	8.949	8.997	9					3		12
8.941	8.953	9.001	7			5				12
8.946	8.954	9.002	2					6		8
8.944	8.956	9.004		11			1			12
8.950	8.958	9.006			1		7			8
8.950	8.958	9.006				2	6			8

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	mm		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite						Stk
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
8.950	8.958	9.006			5		3		8	
8.946	8.958	9.006		9	3				12	
8.956	8.963	9.011		2				5	7	
8.968	8.983	9.031	14			1			15	
8.970	8.985	9.033	11	4					15	
8.970	8.985	9.033	13		2				15	
8.986	8.993	9.041				1	6		7	
8.982	8.993	9.041		9			2		11	
8.984	8.995	9.043		7		4			11	
8.988	8.999	9.047		3	8				11	
8.988	8.999	9.047	8					3	11	
9.008	9.022	9.070	12			2			14	
9.012	9.026	9.074	6	8					14	
9.012	9.026	9.074	10		4				14	
9.022	9.031	9.079			7			2	9	
9.027	9.037	9.085			9		1		10	
9.027	9.037	9.085			7	3			10	
9.048	9.054	9.102						6	6	
9.053	9.060	9.108			3			4	7	
9.048	9.061	9.109	10			3			13	
9.050	9.063	9.111	9		4				13	
9.058	9.066	9.114			6			2	8	
9.054	9.067	9.115	1	12					13	
9.054	9.067	9.115	7		6				13	
9.060	9.069	9.117		3		6			9	
9.063	9.072	9.120			6		3		9	
9.063	9.072	9.120				9			9	
9.078	9.094	9.142	15	1					16	
9.088	9.100	9.148	8			4			12	
9.093	9.105	9.153		11			1		12	
9.094	9.106	9.154		10	2				12	
9.099	9.107	9.155			3		5		8	
9.099	9.107	9.155				1	7		8	
9.096	9.108	9.156		8	4				12	
9.096	9.108	9.156	4		8				12	
9.117	9.132	9.180	14				1		15	
9.120	9.135	9.183	10	5					15	
9.126	9.137	9.185	7				4		11	
9.128	9.139	9.187	6			5			11	
9.135	9.142	9.190					7		7	
9.132	9.143	9.191		8		3			11	
9.138	9.149	9.197		2	9				11	
9.138	9.149	9.197	1		10				11	
9.148	9.155	9.203				4		3	7	
9.154	9.167	9.215	11					2	13	

Nennmaß (auf 50 gerundet)			550	700	850	1000	1150	1300	1500	
Achismaß AX (konstruktiv)			558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm
Innenmaß (mit Toleranz)			520	669	818	967	1116	1265	1467	mm
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß	Anzahl Felder je Feldlänge							Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten							
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							Stk
9.159	9.173	9.221	11			3				14
9.162	9.176	9.224	5	9						14
9.172	9.182	9.230	2			8				10
9.173	9.183	9.231		3		7				10
9.176	9.186	9.234			8		2			10
9.176	9.186	9.234			6	4				10
9.208	9.217	9.265	2				7			9
9.204	9.217	9.265		13						13
9.212	9.221	9.269			4		5			9
9.212	9.221	9.269				8	1			9
9.214	9.222	9.270	3						5	8
9.230	9.240	9.288			9				1	10
9.228	9.244	9.292	14	2						16
9.228	9.244	9.292	15		1					16
9.246	9.254	9.302		2				6		8
9.248	9.256	9.304					8			8
9.248	9.256	9.304				4		4		8
9.246	9.258	9.306		7	5					12
9.256	9.263	9.311			2				5	7
9.268	9.283	9.331	13			2				15
9.270	9.285	9.333	9	6						15
9.270	9.285	9.333	12		3					15
9.283	9.294	9.342		6		5				11
9.288	9.299	9.347		1	10					11
9.296	9.308	9.356		11					1	12
9.306	9.320	9.368	12					2		14
9.315	9.325	9.373	5					5		10
9.312	9.326	9.374	4	10						14
9.312	9.326	9.374	9		5					14
9.320	9.330	9.378		5			5			10
9.325	9.335	9.383			5	5				10
9.320	9.335	9.383	14						1	15
9.338	9.345	9.393						6	1	7
9.357	9.366	9.414		4				5		9
9.354	9.367	9.415		12	1					13
9.354	9.367	9.415	6		7					13
9.361	9.370	9.418				7	2			9
9.361	9.370	9.418				8		1		9
9.380	9.390	9.438	6						4	10
9.377	9.393	9.441	15			1				16
9.378	9.394	9.442	13	3						16
9.388	9.399	9.447		9					2	11
9.390	9.402	9.450	6			6				12
9.392	9.404	9.452		10			2			12
9.397	9.405	9.453					7	1		8

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten								
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite						Stk	
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
9.393	9.405	9.453		9		3			12	
9.396	9.408	9.456		6	6				12	
9.396	9.408	9.456	3		9				12	
9.438	9.449	9.497			11				11	
9.464	9.472	9.520			4			4	8	
9.462	9.476	9.524	3	11					14	
9.468	9.478	9.526		6				4	10	
9.472	9.482	9.530		2		8			10	
9.474	9.484	9.532			7		3		10	
9.474	9.484	9.532			8			2	10	
9.480	9.490	9.538		7				3	10	
9.486	9.503	9.551	17						17	
9.500	9.507	9.555					3	4	7	
9.495	9.508	9.556	10					3	13	
9.499	9.512	9.560	8			5			13	
9.504	9.513	9.561	3					6	9	
9.503	9.516	9.564		12		1			13	
9.508	9.517	9.565		2			7		9	
9.504	9.517	9.565		11	2				13	
9.510	9.519	9.567			3		6		9	
9.510	9.519	9.567			5			4	9	
9.510	9.519	9.567				6	3		9	
9.526	9.542	9.590	15				1		16	
9.528	9.544	9.592	12	4					16	
9.528	9.544	9.592	14		2				16	
9.541	9.548	9.596						5	2	7
9.546	9.554	9.602					6	2		8
9.546	9.554	9.602			2			6		8
9.546	9.554	9.602				3		5		8
9.546	9.558	9.606		5	7					12
9.546	9.558	9.606	9						3	12
9.554	9.561	9.609				2			5	7
9.559	9.567	9.615				5			3	8
9.564	9.573	9.621				8			1	9
9.572	9.581	9.629		5					4	9
9.566	9.581	9.629	13				2			15
9.570	9.585	9.633	11		4					15
9.579	9.590	9.638		8				3		11
9.580	9.591	9.639		7			4			11
9.587	9.598	9.646			10	1				11
9.600	9.608	9.656					7		1	8
9.606	9.613	9.661	1						6	7
9.606	9.620	9.668	11				3			14
9.608	9.622	9.670	10			4				14
9.612	9.626	9.674	2	12						14

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	mm		Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten						Stk
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite							
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
9.612	9.626	9.674	8		6				14	
9.621	9.631	9.679	1			9			10	
9.623	9.633	9.681			3	7			10	
9.636	9.653	9.701	16	1					17	
9.646	9.659	9.707	9				4		13	
9.652	9.665	9.713		12			1		13	
9.654	9.667	9.715		10	3				13	
9.654	9.667	9.715	5		8				13	
9.659	9.668	9.716				5	4		9	
9.659	9.668	9.716				7		2	9	
9.664	9.672	9.720		3					5	
9.672	9.681	9.729			6				3	
9.675	9.691	9.739	15					1	16	
9.678	9.694	9.742	11	5					16	
9.684	9.696	9.744	8					4	12	
9.686	9.698	9.746	7				5		12	
9.693	9.701	9.749	1					7	8	
9.690	9.702	9.750		10				2	12	
9.695	9.703	9.751					5	3	8	
9.692	9.704	9.752		8		4			12	
9.696	9.708	9.756		4	8				12	
9.696	9.708	9.756	2		10				12	
9.712	9.726	9.774	12						2	
9.717	9.732	9.780	12			3			15	
9.720	9.735	9.783	6	9					15	
9.736	9.747	9.795			10		1		11	
9.736	9.747	9.795			9	2			11	
9.744	9.751	9.799						4	3	
9.756	9.763	9.811		1					6	
9.766	9.776	9.824	3				7		10	
9.762	9.776	9.824	1	13					14	
9.772	9.781	9.829	4						5	
9.771	9.781	9.829		1		9			10	
9.772	9.782	9.830			6		4		10	
9.772	9.782	9.830			2	8			10	
9.786	9.803	9.851	15	2					17	
9.786	9.803	9.851	16		1				17	
9.801	9.814	9.862		12				1	13	
9.806	9.815	9.863	1				8		9	
9.802	9.815	9.863		11		2			13	
9.808	9.817	9.865			2		7		9	
9.808	9.817	9.865				4	5		9	
9.804	9.817	9.865		9	4				13	
9.826	9.842	9.890	14			2			16	
9.828	9.844	9.892	10	6					16	

Nennmaß (auf 50 gerundet)		550	700	850	1000	1150	1300	1500		
Achismaß AX (konstruktiv)		558	708	858	1007	1156	1305	1508	mm	
Innenmaß (mit Toleranz)		520	669	818	967	1116	1265	1467	mm	
Summe Achsmaße		Regallänge mit 48mm-Fuß		Anzahl Felder je Feldlänge						Summe Felder
konstruktiv	mit Fertigungstoleranz	Gelb: Kombinationen aus 2 Feldbreiten								
mm	mm	mm	Orange: Kombinationen aus 1 Feldbreite						Stk	
mm	mm	mm	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	Stk	
9.828	9.844	9.892	13		3				16	
9.843	9.851	9.899		1				7	8	
9.844	9.852	9.900					4	4	8	
9.844	9.852	9.900				2		6	8	
9.840	9.852	9.900		9			3		12	
9.846	9.858	9.906		3	9				12	
9.852	9.859	9.907					2		7	
9.864	9.879	9.927	13					2	15	
9.873	9.884	9.932	6					5	11	
9.870	9.885	9.933	5	10					15	
9.870	9.885	9.933	10		5				15	
9.880	9.890	9.938			8				10	
9.878	9.894	9.942	15						16	
9.885	9.896	9.944			10			1	11	
9.885	9.896	9.944			8	3			11	
9.906	9.913	9.961			1				7	
9.912	9.926	9.974		14					14	
9.912	9.926	9.974	7		7				14	
9.921	9.931	9.979			7			3	10	
9.921	9.931	9.979			1	9			10	
9.938	9.949	9.997	7						11	
9.935	9.952	10.000	16				1		17	
9.936	9.953	10.001	14	3					17	
9.947	9.954	10.002						3	7	
9.952	9.960	10.008					6		8	
9.948	9.961	10.009	7				6		13	
9.954	9.963	10.011		3				6	9	
9.956	9.965	10.013		1			8		9	
9.957	9.966	10.014			4			5	9	
9.957	9.966	10.014				3	6		9	
9.957	9.966	10.014				6		3	9	
9.954	9.967	10.015		8	5				13	
9.954	9.967	10.015	4		9				13	
9.993	10.001	10.049					3	5	8	
9.993	10.001	10.049			1			7	8	
9.991	10.003	10.051		7		5			12	
9.996	10.008	10.056		2	10				12	
9.996	10.008	10.056	1		11				12	
10.004	10.017	10.065		12					13	
10.020	10.035	10.083	4	11					15	
10.044	10.062	10.110	18						18	